



POLITEJO
B R A S I L

CATÁLOGO DE PRODUTO
POÇOS DE VISITA



PRODUTOS: POÇOS DE VISITA

Os Poços de Visita AMBIDUR foram desenvolvidas tendo em vista a resolução de problemas graves em obras de esgoto, possibilitando a execução de uma rede totalmente estanque.

O sistema AMBIDUR é ideal para combater os obstáculos existentes para o bom desempenho de um sistema, tais como:

- Níveis freáticos elevados, infiltrações, perdas de estanquidade, ancoragem, resistência ao colapso, longevidade, propriedades hidráulicas e obstruções.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Aplicabilidade universal: coletores de águas pluviais, esgoto domésticas e descargas industriais;
- Excelente capacidade de escoamento;
- Impermeabilidade do sistema;
- Profundidade de instalação de acordo com necessidades;
- Baixo peso;
- Facilidade de manuseamento, transporte e instalação;
- Reduzida e fácil manutenção;
- Redução do custo de instalação e exploração.

- Os poços de visita AMBIDUR são fabricados em polipropileno, por processo de rotomoldagem, com elevada resistência química e mecânica, além de uma excelente resistência à temperatura.

A gama dos poços de visita AMBIDUR, integralmente em PP/PEAD, inclui os seguintes elementos:

- caixas com \varnothing 1000mm com ligações em \varnothing 150 a 630 mm;
- bases com 1 a 5 entradas e uma saída;
- aumentos de altura com diversos comprimentos;
- cone excêntrico;
- degraus interiores.

A manutenção das redes de esgoto a partir do Poço AMBIDUR é efectuada ao nível do pavimento, utilizando um equipamento de limpeza automático, salvaguardando a segurança dos operadores e garantindo uma maior eficácia.



BR

BASE DE PV



**TUBO DE ELEVAÇÃO
DN 1000**



CONE EXCÊNTRICO



